



Комплектующие для строп

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 16.07.2019г

Канат стальной



ГОСТ 2688-80
Канат двойной свивки тип ЛК-Р
Конструкция каната:
6x19 (1+6+6/6)+1о.с.



ГОСТ 7668-80
Канат двойной свивки тип ЛК-РО
Конструкция каната:
6x36 (1+7+7/7+14)+1о.с.

ГОСТ 2688-80				ГОСТ 7668-80				Канат оцинкованный без смазки (КНР)			
Диаметр мм	Масса 1м смазанного каната, кг	Цена, руб.		Диаметр мм	Масса 1м смазанного каната, кг	Цена, руб.		Диаметр мм	Аналог ГОСТ	Сердечник	Цена, руб. (опт)
		крупный опт	розница			крупный опт	розница				
3,6	0,05	20,98	25,58	11,5	0,51	99,74	121,63	1,6	3066	металл.	-
3,8	0,06	22,39	27,30	13,5	0,70	119,93	146,26	2,5	3066	металл.	7,00
4,1	0,06	24,89	30,35	15,0	0,81	135,10	164,75	3,0	3067	металл.	13,00
4,5	0,07	26,62	32,46	16,5	1,05	161,51	196,96	4,0	3067	металл.	-
4,8	0,08	28,09	34,26	18,0	1,25	189,55	231,16	4,5	3067	металл.	-
5,1	0,10	29,51	35,99	20,0	1,52	222,50	271,34	5,0	3067	металл.	-
5,6	0,12	34,36	41,89	22,0	1,83	251,70	306,95	5,5	3067	металл.	42,00
6,2	0,14	36,58	44,60	23,5	2,13	291,53	355,52	6,0	3067	металл.	37,00
6,9	0,18	40,51	49,40	25,5	2,50	334,86	408,36	6,5	3067	металл.	41,00
7,6	0,21	45,73	55,78	27,0	2,80	375,11	457,45	7,0	3067	металл.	61,00
8,3	0,26	52,19	63,65	29,0	3,22	426,95	520,67	8,0	3067	металл.	75,00
9,1	0,31	58,67	71,54	31,0	3,66	481,49	587,18	9,0	3067	металл.	70,00
9,6	0,36	63,11	76,96	33,0	4,16	546,80	666,84	12,0	3067	металл.	115,00
11,0	0,46	77,32	94,28	34,5	4,55	596,11	726,97	3,0	3070	органич.	21,00
12,0	0,53	87,44	106,64	36,5	4,97	648,14	790,42	4,0	3070	органич.	26,00
13,0	0,60	94,87	115,70	38,0	5,51	727,97	887,76	4,5	3070	органич.	30,00
14,0	0,73	112,18	136,80	39,5	6,08	803,18	979,49	5,0	3070	органич.	36,00
15,0	0,84	125,24	152,74	42,0	6,75	880,19	1073,40	5,5	3070	органич.	39,00
16,5	1,03	148,13	180,65	43,0	7,12	927,96	1131,66	6,0	3070	органич.	43,00
18,0	1,22	175,04	213,47	44,5	7,77	1012,62	1234,90	6,5	3070	органич.	48,00
19,5	1,41	198,49	242,06	46,5	8,40	1073,41	1309,04	7,0	3070	органич.	40,00
21,0	1,64	226,81	276,60	48,5	9,16	1145,56	1397,02	8,0	3070	органич.	71,00
22,5	1,85	255,37	311,44	50,5	9,94	1242,71	1515,50	9,0	3070	органич.	83,00
24,0	2,11	288,08	351,32	53,5	11,15	1392,64	1698,34	10,0	3070	органич.	74,00
25,5	2,39	322,69	393,53	56,0	12,05	1503,53	1833,58	12,0	3070	органич.	102,00
27,0	2,69	358,85	437,62	58,5	13,00	1621,43	1977,35	13,0	3070	органич.	108,00
28,0	2,91	386,83	471,74	60,5	14,25	1770,59	2159,26	Канат в ПВХ оболочке			
30,5	3,49	448,09	546,46	63,0	15,20	1886,76	2300,93	Диаметр	ГОСТ	Цена, бараб	Цена, разм
32,0	3,85	488,39	595,60	65,0	16,10	1997,59	2436,08	2,5/3,5	3066	-	13,00
33,5	4,22	532,99	649,99	68,0	17,70	2191,08	2672,05	3,0/4,0	3066	-	15,00
37,0	5,02	633,34	772,37	72,0	19,80	2437,62	2972,70	3,5/4,5	3066	-	14,00
39,5	5,74	740,80	903,41	-	-	-	-	4,0/5,0	3066	-	25,00
42,0	6,54	817,46	996,90	-	-	-	-	4,5/5,5	3066	-	21,00
44,5	7,39	948,31	1156,48	-	-	-	-	5,0/7,0	3067	-	58,00
47,5	8,43	1048,14	1278,22	-	-	-	-	6,0/8,0	3067	-	79,00
51,0	9,55	1178,75	1437,49	-	-	-	-	8,0/10,0	3067	-	80,00
56,0	11,65	1437,95	1753,60	-	-	-	-	-	-	-	-

Комплектующие для строп

Цены указаны в рублях действительны с 06.07.2019г

Канат синтетический


Число прядей	Диаметр, мм	Расчетный вес 1000м, кг	Материал						
			Полипропилен		Полиэтилен		Мультифиламент / Сплайтекс		
			Удельная разрывная нагрузка, т	Цена руб/м с НДС	Удельная разрывная нагрузка, т	Цена руб/м с НДС	Расчетный вес 1000м, кг	Удельная разрывная нагрузка, т	Цена руб/м с НДС
	2	3	0,07	1,30	0,11	2,03	-	-	-
	3	5	0,14	2,15	0,21	3,37	Мультифиламент		
	4	8	0,2	3,45	0,3	5,40	8	0,30	10,79
	6	18	0,42	7,77	0,7	12,14	18	0,60	24,29
	8	30	0,71	12,94	1,16	20,23	33	1,17	40,48
	10	43	1,12	18,55	1,6	29,01	45	1,54	58,00
	12	63	1,45	27,17	2,4	42,49	66	2,28	84,98
	14	90	2,0	38,82	3,3	60,71	-	-	-
	16	120	2,6	51,75	4,4	80,94	120	3,7	161,87
	18	147	3,4	63,40	5,2	99,15	-	-	-
	20	175	4,2	75,47	6,0	118,03	-	-	-
	22	220	4,8	94,88	7,0	148,39	-	-	-
	24	250	5,5	107,82	8,5	168,62	-	-	-
	26	300	6,5	129,38	10,0	202,35	-	-	-
28	345	7,3	148,78	11,0	232,70	Мультифиламент			
	12	65	1,3	28,03	1,9	43,84	70	2,60	87,69
	14	95	1,9	40,97	3,0	64,07	110	3,20	128,15
	16	120	2,5	51,75	3,8	80,94	130	4,30	161,87
	18	160	3,3	69,00	4,9	107,92	-	-	-
	20	195	4,0	84,10	6,0	131,53	-	-	-
	22	235	4,9	101,35	7,4	158,51	-	-	-
	24	285	6,0	122,90	8,5	192,22	-	-	-
	26	335	6,8	144,47	10,5	225,95	-	-	-
	28	388	7,9	167,33	12,0	261,70	-	-	-
	30	450	9,5	194,07	13,7	303,52	-	-	-
	32	510	10,6	219,94	15,7	343,98	-	-	-
	10	55	1,6	23,72	2,0	37,09	-	-	-
	12	74	2,0	31,92	2,7	49,91	-	-	-
	14	102	2,8	43,99	3,8	68,79	-	-	-
	16	130	3,4	56,07	4,7	87,69	-	-	-
	18	160	4,3	69,00	6,0	107,92	-	-	-
	20	190	5,1	81,94	7,0	128,15	-	-	-
	22	230	6,5	99,19	7,7	155,13	-	-	-
	24	285	7,7	122,90	9,0	192,22	-	-	-
	26	345	9,0	148,78	10,5	232,70	-	-	-
	28	380	10,2	163,88	12,0	256,31	-	-	-
	30	435	11,3	187,60	14,5	293,40	-	-	-
	32	500	13,6	215,63	16,0	337,24	-	-	-
	34	565	15,0	243,65	18,5	381,07	-	-	-
36	635	16,5	273,85	21,0	428,30	-	-	-	
38	700	18,5	301,88	24,5	472,14	-	-	-	
40	770	20,0	332,07	26,5	519,35	-	-	-	
42	860	22,0	370,88	29,0	580,06	-	-	-	
44	940	25,0	405,38	32,5	634,01	Сплайтекс			
46	1015	26,0	437,72	36,0	684,59	1 000	27,00	1 067,97	
48	1100	30,0	474,38	40,0	741,93	-	-	-	
50	1180	35,0	508,88	45,0	795,89	-	-	-	

Комплектующие для строп

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 06.07.2019г


Канат комбинированный шестипрядный (ТУ 8121-001-49718938-2002)

Канат типа «АО-PLCт»



d, мм	Условное обозначение	Разрывное усилие, Кгс	Вес 1000м, кг	Цена за 1м, руб
10	АО-PLCт-6пр-10(515)	2500	115	52,44
12	АО-PLCт-6пр-12(165)	3300	165	69,00
14	АО-PLCт-6пр-14(230)	4500	230	106,26
16	АО-PLCт-6пр-16(275)	5200	275	144,90
17	АО-PLCт-6пр-17(280)	5800	280	140,76
17	АО-PLCт-6пр-17(330)	6000	330	149,04
18	АО-PLCт-6пр-18(380)	7000	380	151,80
20	АО-PLCт-6пр-20(340)	6500	340	150,42
22	АО-PLCт-6пр-22(490)	9000	490	162,84
22	АО-PLCт-6пр-22(600)	10000	600	183,54
24	АО-PLCт-6пр-24(520)	10000	520	176,64
27	АО-PLCт-6пр-27(670)	12200	670	223,56
27	АО-PLCт-6пр-27(720)	13000	720	230,46
29	АО-PLCт-6пр-29(940)	16000	940	282,90
29	АО-PLCт-6пр-29(1230)	19000	1230	358,80

Канат типа «ГО-PLCт»



d, мм	Условное обозначение	Разрывное усилие, Кгс	Вес 1000м, кг	Цена за 1м, руб
12	ГО-PLCт-6пр-12	2700	140	59,34
14	ГО-PLCт-6пр-14	3900	195	93,84
17	ГО-PLCт-6пр-17	6000	330	149,04
19	ГО-PLCт-6пр-19	7100	405	172,50
20	ГО-PLCт-6пр-20	8000	460	161,46
22	ГО-PLCт-6пр-22	9000	490	162,84
24	ГО-PLCт-6пр-24	10000	520	176,64
27	ГО-PLCт-6пр-27	12200	670	223,56
27	ГО-PLCт-6пр-27	13000	720	230,46
28	ГО-PLCт-6пр-28	14500	850	262,20
28	ГО-PLCт-6пр-28	15500	920	276,00
29	ГО-PLCт-6пр-29	13000	670	227,70
29	ГО-PLCт-6пр-29	15000	850	269,10
29	ГО-PLCт-6пр-29	16000	940	289,80
32	ГО-PLCт-6пр-32	17500	990	317,40

Канат типа «Нептун»



d, мм	Условное обозначение	Разрывное усилие, Кгс	Вес 1000м, кг	Цена за 1м, руб
22	НО-PLCт-6пр-22(560)	9000	560	213,90
22	НО-PLCт-6пр-22(630)	9700	630	234,60
28	НО-PLCт-6пр-28(920)	15000	920	317,40
30	НО-PLCт-6пр-30(1120)	18500	1120	386,40

Канат типа «Тайфун»



d, мм	Условное обозначение	Разрывное усилие, Кгс	Вес 1000м, кг	Цена за 1м, руб
8	ТО-PLCт-6пр-8 (120)	2200	120	48,30
10	ТО-PLCт-6пр-10(175)	3000	175	62,10
12	ТО-PLCт-6пр-12(250)	4200	250	93,84
14	ТО-PLCт-6пр-14(320)	5200	320	121,44
16	ТО-PLCт-6пр-16(400)	6600	400	132,48
18	ТО-PLCт-6пр-18(530)	8500	530	162,84
20	ТО-PLCт-6пр-20(615)	10200	615	186,30
22	ТО-PLCт-6пр-22(770)	12000	770	234,60
24	ТО-PLCт-6пр-24(890)	14000	890	271,86
26	ТО-PLCт-6пр-26(1060)	16500	1060	317,40
27	ТО-PLCт-6пр-27(1000)	15200	1000	303,60
28	ТО-PLCт-6пр-28(1230)	19000	1230	358,80
30	ТО-PLCт-6пр-30(1300)	19500	1300	386,40
32	ТО-PLCт-6пр-32(1380)	19800	1380	414,00

Стандартная длина: 500-3000м в бухте, в зависимости от d каната.

Материал обкатки – смесовая каболока Polys зеленого цвета.

Возможна обкатка полипропиленом белого цвета (снижение разрывной нагрузки на 40%).