

## Стропы цепные


Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 17.09.2018г

### Ветвь цепная ВЦ ( 8 класс прочности).

Стропы 8 класса прочности по умолчанию комплектуются звеньями типа NOR.

ГОСТ Р ЕН 818-4-2005, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1)

г/п	Размер цепи, мм	Подв. звено	Длина стропа L, мм								
			1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1,12т	6х18	80х140	932	1024	1116	1208	1300	1392	1484	1667	1851
1,5т	7х21	80х140	1067	1196	1324	1453	1582	1710	1839	2096	2353
2т	8х24	80х140	1155	1288	1422	1555	1688	1821	1954	2221	2487
3,15т	10х30	120х180	1534	1730	1926	2123	2319	2516	2712	3105	3498
5,3т	13х39	120х180	2546	2930	3313	3697	4081	4464	4872	5615	6382
8т	16х48	100х180	3491	4091	4690	5290	5889	6489	7088	8288	9487
12,5т	20х60	140х270	6864	7846	8828	9810	10792	11774	12756	14720	16684
15т	22х66	140х270	7720	8910	10099	11288	12477	13667	14856	17235	19614
21,2т	26х78	180х340	11368	13027	14685	16344	18002	19661	21319	24636	27953
31,5т	32х96	190х350	-	27585	30117	32648	35179	37711	40242	45305	50368




### Ветвь цепная ВЦ (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
0,5т	8х23	864	1 029	1 193	1 358	1 523	1 687	1 852	2 181	2 511
0,8т	11х31	1 140	1 471	1 802	2 134	2 465	2 797	3 129	3 791	4 454
1т	13х36	1 344	1 828	2 311	2 795	3 279	3 762	4 246	5 213	6 180
2т	16х44	1 845	2 569	3 294	4 018	4 742	5 467	6 191	7 639	9 088

### Строп цепной универсальный УСЦ (8 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
2,24т	6х18	561	744	928	1112	1296	1480	1663	2031	2398
3т	7х21	753	1010	1267	1524	1781	2038	2295	2809	3323
4т	8х24	771	1038	1304	1571	1837	2104	2370	2903	3436
6,3т	10х30	1050	1443	1835	2228	2621	3014	3407	4192	4978
10,6т	13х39	1930	2698	3465	4232	4999	5767	6534	8068	9603
16т	16х48	2962	4161	5360	6559	7758	8957	10156	12555	14953
25т	20х60	5014	6978	8942	10906	12870	14834	16798	20727	24654
30т	22х66	5859	8238	10616	12995	15374	17752	20131	24888	29646
42,4т	26х78	9633	12950	16267	19584	22901	26218	29535	36169	42803
63т	32х96	15553	20615	25678	30741	35804	40867	45929	56055	66181



### Строп цепной универсальный УСЦ (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1т	8х23	789	1 156	1 524	1 891	2 258	2 626	2 993	3 728	4 463
1,6т	11х31	1 392	2 105	2 817	3 530	4 242	4 955	5 667	7 092	8 516
2,5т	13х36	1 985	3 014	4 043	5 072	6 101	7 130	8 159	10 217	12 275
4т	16х44	2 724	4 281	5 838	7 395	8 951	10 508	12 065	15 178	18 292


## Стропы цепные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 26.06.2018г

### Строп цепной СЦ1В3 (8 класс прочности).


ГОСТ Р ЕН 818-4-2005, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1,6т	6х18	866	1049	1233	1417	1601	1784	1968	2336	2703
2,12т	7х21	1108	1365	1622	1879	2136	2393	2650	3164	3678
2,8т	8х24	1251	1517	1784	2050	2316	2583	2849	3382	3915
4,25т	10х30	1773	2166	2559	2951	3344	3737	4130	4915	5701
7,5т	13х39	2815	3582	4349	5117	5884	6651	7418	8953	10487
11,2т	16х48	4347	5546	6745	7944	9143	10342	11541	13940	16338
17т	20х60	6503	8468	10432	12396	14360	16324	18288	22216	26144
21,2т	22х66	-	10262	12641	15020	17398	19777	22156	26913	31670
30т	26х78	-	19224	22541	25858	29175	32492	35809	42443	49077
45т	32х96	-	28469	33532	38595	43658	48721	53784	63909	74035



### Строп цепной СЦ2В3 (8 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
2,36т	6х18	1915	2322	2729	3136	3543	3950	4357	5170	5984
4,25т	7х21	2705	3245	3785	4325	4865	5405	5945	7024	8104
5,3т	8х24	3136	3726	4316	4906	5496	6086	6676	7856	9036
6,7т	10х30	3546	4415	5285	6155	7024	7894	8764	10504	12243
11,2т	13х39	6227	7926	9625	11324	13022	14721	16420	19818	23216
17т	16х48	-	11488	14066	16644	19222	21799	24377	29533	34688
21,2т	20х60	-	19906	24255	28604	32952	37301	41650	50348	59046
31,5т	22х66	-	26623	31890	37157	42424	47691	52958	63492	74026
45т	26х78	-	47715	56897	66077	75259	84440	93621	111983	130345




### Строп цепной СЦ2В3 (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1т	8х23	1 709	2 168	2 626	3 084	3 543	4 001	4 459	5 376	6 293
2т	11х31	2 461	3 325	4 189	5 053	5 916	6 780	7 644	9 371	11 099
3,7т	13х36	3 943	5 154	6 364	7 575	8 785	9 996	11 208	13 628	16 050
5т	16х44	5 363	7 196	9 030	10 863	12 696	14 530	16 364	20 030	23 698

### Цепь крепежная длиной 5м (8 класс прочности)

Размер цепи, мм	Рабочая нагрузка	Разрывная нагрузка	Вес, кг	Цена, руб
6х18	3,2т	4,5т	4,6	1437
8х24	5,7т	8т	8,4	2036
10х30	9т	12,6т	12,7	3118
13х39	15т	21т	21,9	5783
16х48	22,9т	32т	35,0	9038




## Стропы цепные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 17.09.2018г

### Строп цепной 1СЦ одноветвевой ( 8 класс прочности)

ГОСТ Р ЕН 818-4-2005, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1,12т	6х18	776	867	959	1051	1143	1235	1327	1511	1694
1,5т	7х21	923	1051	1180	1309	1437	1566	1694	1951	2208
2т	8х24	969	1101	1236	1369	1502	1635	1769	2035	2302
3,15т	10х30	1328	1524	1720	1917	2113	2310	2506	2899	3291
5,3т	13х39	2211	2594	2978	3361	3745	4129	4512	5279	6047
8т	16х48	3416	4015	4615	5214	5814	6413	7013	8212	9411
12,5т	20х60	6249	7231	8213	9195	10177	11159	12141	14105	16069
15т	22х66	8305	9495	10684	11873	13063	14252	15441	17820	20199
21,2т	26х78	15271	16930	18588	20247	21905	23564	25222	28539	31856
30т	32х96	-	36107	38639	41170	43701	46233	48764	53827	58890




### Строп цепной 1СЦ одноветвевой (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
0,5т	8х23	969	1 146	1 324	1 501	1 678	1 856	2 033	2 388	2 743
0,8т	11х31	1 324	1 668	2 012	2 356	2 700	3 044	3 388	4 076	4 763
1т	13х36	1 540	2 037	2 533	3 030	3 527	4 024	4 520	5 514	6 507
2т	16х44	2 011	2 763	3 514	4 266	5 017	5 769	6 520	8 023	9 526

### Строп цепной 2СЦ двухветвевой (8 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1,6т	6х18	1325	1508	1692	1876	2060	2243	2427	2795	3162
2,12т	7х21	1664	1921	2178	2435	2692	2949	3206	3720	4234
2,8т	8х24	1795	2062	2328	2594	2861	3127	3394	3927	4460
4,25т	10х30	2537	2930	3322	3715	4108	4501	4894	5679	6465
7,5т	13х39	3970	4738	5505	6272	7039	7806	8574	10108	11643
11,2т	16х48	6546	7745	8944	10143	11342	12541	13740	16138	18536
17т	20х60	10248	12212	14176	16140	18104	20068	22032	25960	29888
21,2т	22х66	14698	17077	19455	21834	24213	26591	28970	33727	38485
30т	26х78	-	35706	39023	42340	45657	48974	52291	58925	65559
42т	32х96	-	66465	71528	76590	81653	86716	91779	101905	112030



### Строп цепной 2СЦ двухветвевой (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
0,63т	8х23	1 291	1 620	1 949	2 279	2 608	2 937	3 267	3 925	4 584
1т	11х31	1 918	2 581	3 244	3 907	4 570	5 233	5 896	7 222	8 548
2т	13х36	2 686	3 653	4 620	5 587	6 555	7 522	8 489	10 423	12 357
2,5т	16х44	3 094	4 543	5 991	7 440	8 889	10 337	12 632	14 683	17 580


## Стропы цепные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 25.06.2018г

ГОСТ Р ЕН 818-4-2005, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1)

### Строп цепной 3СЦ трехветвевой (8 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Подв. звено	Длина стропа L, мм								
			1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
2,36т	6х18	75х135	2570	2846	3121	3397	3673	3948	4224	4775	5327
3,15т	7х21	90х160	3142	3528	3913	4299	4684	5070	5455	6227	6998
4,25т	8х24	90х160	3257	3685	4113	4541	4970	5398	5826	6683	7539
6,7т	10х30	100х180	4 020	4 484	5 073	5 663	6 252	6 841	7 430	8 609	9 787
11,2т	13х39	110х200	6697	7848	8999	10150	11301	12451	13602	15904	18206
17т	16х48	140х260	10901	12699	14498	16296	18095	19894	21692	25290	28887
26,5т	20х60	190х350	20736	23683	26629	29575	32521	35467	38413	44305	50197
31,5т	22х66	190х350	-	31011	34579	38147	41715	45283	48851	55987	63123
45т	26х96	200х400	-	61 997	66 973	71 948	76 924	81 899	86 875	96 826	106 777
63т	32х96	250х460	-	112 904	120 498	128 092	135 686	143 281	150 875	166 063	181 252




### Строп цепной 3СЦ трехветвевой (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1т	8х23	1 767	2 292	2 817	3 342	3 867	4 392	4 917	6 506	7 017
1,6т	11х31	2 471	3 626	4 683	5 739	6 796	7 853	8 910	11 024	13 137
2,5т	13х36	3 710	5 252	6 792	8 335	9 876	11 418	12 959	16 043	19 126
4т	16х44	4 831	7 139	9 450	11 759	14 068	16 377	18 686	23 305	27 923
5т	19х57	6 403	10 056	13 708	17 361	21 013	24 666	28 319	35 624	42 929

### Строп цепной 4СЦ четырехветвевой (8 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Подв. звено	Длина стропа L, мм								
			1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
2,36т	6х18	75х135	2604	2971	3339	3706	4074	4441	4809	5544	6279
3,15т	7х21	90х160	3569	4083	4597	5111	5625	6139	6654	7682	8710
4,25т	8х24	90х160	3809	4380	4951	5522	6093	6664	7235	8377	9519
6,7т	10х30	100х180	4780	5565	6351	7137	7922	8708	9493	11065	12636
11,2т	13х39	110х200	8119	9654	11188	12723	14257	15792	17326	20395	23464
17т	16х48	140х260	13169	15568	17966	20364	22762	25160	27559	32355	37007
26,5т	20х60	190х350	24323	28252	32180	36108	40036	43964	47892	55748	63604
31,5т	22х66	190х350	-	37716	42473	47230	51988	56745	61502	71017	80532
45т	26х96	200х400	-	75401	82035	88669	95304	101938	108572	121840	135108
63т	32х96	250х460	-	140202	150328	160454	170579	180705	190830	211082	231333



### Строп цепной 4СЦ четырехветвевой (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1т	8х23	2 263	2 963	4 009	4 709	5 063	5 763	6 463	7 863	9 263
1,6т	11х31	3 298	4 707	6 116	7 526	8 935	10 344	11 753	14 776	17 389
2,5т	13х36	4 629	6 687	8 743	10 599	12 854	14 909	16 964	21 072	25 183
4т	16х44	5 906	8 993	12 064	15 143	18 222	21 301	24 387	30 515	36 695
5т	19х57	7 845	12 706	17 585	22 275	27 316	32 149	37 054	46 732	56 536


## Стропы цепные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 23.11.2017г

ГОСТ Р ЕН 818-4-2005, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1)


### Ветвь цепная ВЦ (10 класс прочности).

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
2,5	8x24	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
4,0	10x30	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
6,7	13x39	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.



### Строп цепной универсальный УСЦ (10 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
4,0	8x24	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
6,4	10x30	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
10,7	13x39	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.



### Строп цепной 1СЦ одноветвевой (10 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
2,5	8x24	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
4,0	10x30	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
6,7	13x39	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.

### Строп цепной 2СЦ двухветвевой (10 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
3,2	8x24	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
5,0	10x30	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
8,0	13x39	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.

### Строп цепной 4СЦ четырехветвевой (10 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
5,3	8x24	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
8,0	10x30	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
14,0	13x39	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.

