

Стропы цепные


Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 19.03.2020г

Ветвь цепная ВЦ (8 класс прочности).

Стропы 8 класса прочности по умолчанию комплектуются звеньями типа NOR.

ГОСТ Р ЕН 818-4-2011, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1)

г/п	Размер цепи, мм	Подв. звено	Длина стропа L, мм								
			1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1,12т	6х18	80х140	1129	1284	1439	1593	1748	1902	2057	2366	2675
1,5т	7х21	80х140	1257	1445	1633	1821	2012	2197	2385	2761	3137
2т	8х24	80х140	1431	1647	1863	2080	2295	2472	2728	3159	3591
3,15т	10х30	120х180	2017	2343	2668	2994	3319	3645	3969	4620	5271
5,3т	13х39	120х180	3455	4016	4577	5139	5700	6261	6823	7945	9068
8т	16х48	100х180	4451	5258	6064	6870	7676	8484	9288	10901	12513
12,5т	20х60	140х270	8905	10727	12550	14373	16197	18020	19843	23489	27135
15т	22х66	140х270	10633	12841	15049	17258	19466	21674	23882	28298	32714
21,2т	26х78	180х340	13703	16764	19825	22887	25948	29009	32070	38193	44315
31,5т	32х96	190х350	-	37166	43451	49737	56022	62307	68592	81163	93733




Ветвь цепная ВЦ (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
0,5т	8х23	647	1 241	1 409	1 576	1 590	1 744	2 079	1 988	2 004
0,8т	11х31	1 353	1 672	1 990	2 309	2 627	2 946	3 264	3 901	4 538
1т	13х36	1 544	2 004	2 464	2 924	3 384	3 844	4 304	5 224	6 144
2т	16х44	2 037	2 733	3 429	4 124	4 820	5 516	6 212	7 603	8 995

Строп цепной универсальный УСЦ (8 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
2,24т	6х18	762	1039	1316	1593	1870	2147	2424	2979	3533
3т	7х21	922	1259	1596	1933	2270	2607	2944	3618	4292
4т	8х24	1023	1410	1797	2184	2571	2958	3345	4119	4894
6,3т	10х30	1447	2030	2613	3196	3780	4363	4946	6112	7279
10,6т	13х39	2477	3483	4490	5496	6502	7508	8514	10526	12539
16т	16х48	3590	5035	6480	7925	9370	10815	12260	15150	18040
25т	20х60	7991	11258	14526	17793	21061	24328	27596	34131	40666
30т	22х66	9397	13355	17312	21270	25228	29186	33143	41059	48975
42,4т	26х78	14462	19949	25436	30923	36410	41897	47384	58358	69332
63т	32х96	29740	41005	52271	63536	74802	86067	97333	119864	142395



Строп цепной универсальный УСЦ (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1т	8х23	696	1 031	1 366	1 701	2 036	2 371	2 706	3 376	4 046
1,6т	11х31	1 230	1 867	2 504	3 141	3 778	4 415	5 051	6 325	7 599
3,0т	13х36	1 729	2 649	3 569	4 488	5 408	6 328	7 248	9 088	10 928
4т	16х44	2 367	3 759	5 151	6 543	7 934	9 326	10 717	13 501	16 284


Стропы цепные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 19.03.2020г

Строп цепной СЦ1ВЗ (8 класс прочности).


ГОСТ Р ЕН 818-4-2005, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1,6т	6х18	1145	1445	1745	2045	2346	2646	2946	3546	4147
2,12т	7х21	1395	1761	2126	2491	2856	3221	3586	4316	5046
2,8т	8х24	1696	2115	2535	2954	3374	3793	4212	5051	5890
4,25т	10х30	2474	3106	3738	4369	5001	5633	6265	7528	8792
7,5т	13х39	3658	4748	5838	6928	8018	9108	10198	12377	14557
11,2т	16х48	5654	7220	8785	10351	11916	13481	15047	18178	21309
17т	20х60	9850	13390	16930	20470	24009	27549	31089	38169	45248
21,2т	22х66	-	16697	20985	25272	29560	33848	38135	46710	55285
30т	26х78	-	26423	32367	38312	44256	50200	56144	68033	79921
45т	32х96	-	45376	57580	69784	81989	94193	106397	130806	155214



Строп цепной СЦ2ВЗ (8 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
2,36т	6х18	2378	2979	3579	4179	4780	5380	5980	7181	8382
4,25т	7х21	3141	3871	4602	5332	6062	6792	7522	8983	10443
5,3т	8х24	3756	4595	5434	6272	7111	7950	8789	10466	12144
6,7т	10х30	4352	5616	6880	8143	9407	10670	11934	14461	16988
11,2т	13х39	7158	9338	11518	13698	15877	18058	20237	24597	28957
17т	16х48	-	13242	16373	19504	22635	25766	28897	35158	41420
21,2т	20х60	-	27985	35065	42145	49224	56304	63384	77543	91702
31,5т	22х66	-	36926	45501	54076	62651	71226	79801	96952	114102
45т	26х78	-	58149	73009	87870	102730	117591	132451	162172	191893




Строп цепной СЦ2ВЗ (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1т	8х23	1 738	2 205	2 671	3 137	3 604	4 069	4 535	5 468	6 400
2т	11х31	2 503	3 382	4 260	5 139	6 017	6 895	7 774	9 530	11 288
4т	13х36	4 010	5 242	6 472	7 703	8 934	10 166	11 398	13 859	16 323
5т	16х44	5 454	7 318	9 184	11 048	12 912	14 777	16 642	20 370	24 100

Цепь крепежная длиной 5м (8 класс прочности)

Размер цепи, мм	Рабочая нагрузка	Разрывная нагрузка	Вес, кг	Цена, руб
6х18	3,2т	4,5т	4,6	1975
8х24	5,7т	8т	8,4	2719
10х30	9т	12,6т	12,7	4209
13х39	15т	21т	21,9	7360
16х48	22,9т	32т	35,0	11317




Стропы цепные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 19.03.2020г

Строп цепной 1СЦ одноветвевой (8 класс прочности)

ГОСТ Р ЕН 818-4-2011, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1,12т	6х18	942	1097	1252	1406	1561	1715	1870	2179	2488
1,5т	7х21	1102	1290	1478	1666	1854	2044	2230	2606	2982
2т	8х24	1215	1431	1647	1863	2079	2295	2511	2943	3375
3,15т	10х30	1808	2133	2459	2784	3109	3435	3760	4411	5062
5,3т	13х39	3136	3698	4259	4820	5381	5943	6504	7627	8749
8т	16х48	4599	5405	6212	7018	7824	8630	9436	11049	12661
12,5т	20х60	8633	10456	12279	14102	15925	17748	19571	23217	26863
15т	22х66	11343	13551	15759	17967	20175	22384	24592	29008	33424
21,2т	26х78	16858	19920	22981	26042	29103	32165	35226	41349	47471
30т	32х96	-	46372	52657	58942	65227	71512	77798	90368	102939




Строп цепной 1СЦ одноветвевой (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
0,5т	8х23	903	1 070	1 238	1 405	1 573	1 740	1 908	2 243	2 577
0,8т	11х31	1 249	1 567	1 886	2 204	2 523	2 841	3 159	3 796	4 433
1т	13х36	1 449	1 909	2 369	2 828	3 288	3 748	4 208	5 128	6 048
2т	16х44	1 878	2 574	3 269	3 965	4 661	5 357	6 053	7 444	8 836

Строп цепной 2СЦ двухветвевой (8 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1,6т	6х18	1625	1934	2243	2552	2861	3171	3480	4098	4716
2,12т	7х21	2012	2388	2764	3140	3516	3892	4268	5020	5772
2,8т	8х24	2284	2716	3148	3579	4011	4443	4875	5739	6603
4,25т	10х30	3468	4120	4769	5420	6071	6722	7372	8673	9975
7,5т	13х39	5420	6510	7600	8690	9780	10870	11960	14140	16320
11,2т	16х48	8909	10521	12133	13746	15344	16971	18583	21808	25033
17т	20х60	14685	18331	21977	25623	29269	32915	36561	43853	51145
21,2т	22х66	20671	25087	29503	33919	38336	42752	47168	56000	64833
30т	26х78	-	41560	47683	53805	59928	66050	72173	84418	96663
42т	32х96	-	84768	97338	109909	122479	135050	147620	172761	197902



Строп цепной 2СЦ двухветвевой (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
0,63т	8х23	1 329	1 664	2 103	2 438	2 668	3 108	3 443	4 113	4 783
1т	11х31	2 126	2 762	3 399	4 036	4 673	5 310	5 947	7 220	8 494
2т	13х36	3 001	3 921	4 841	5 760	6 680	7 600	8 520	10 360	12 200
2,5т	16х44	3 414	4 806	6 197	7 589	8 980	10 372	12 577	14 547	17 330


Стропы цепные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 19.03.2020г

ГОСТ Р ЕН 818-4-2011, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1)

Строп цепной ЗСЦ трехветвевой (8 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Подв. звено	Длина стропа L, мм								
			1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
2,36т	6х18	75х135	2592	3043	3493	3859	4309	4759	5210	6110	7011
3,15т	7х21	90х160	3201	4067	4297	5163	5392	5940	6487	7582	8678
4,25т	8х24	90х160	3444	4073	4702	5331	5960	6589	7218	8476	9734
6,7т	10х30	100х180	5 357	6 104	7 051	7 999	8 947	9 894	10 842	12 738	14 633
11,2т	13х39	110х200	8859	10493	12128	13763	15398	17033	18668	21938	25208
17т	16х48	140х260	14063	16411	18759	21108	23456	25804	28152	32848	37545
26,5т	20х60	190х350	29256	34566	39876	45186	50495	55805	61115	71734	82354
31,5т	22х66	190х350	-	43888	50319	56751	63182	69614	76045	88908	101770
45т	26х96	200х400	-	68 070	76 986	85 902	94 818	103 735	112 651	130 484	148 316
63т	32х96	250х460	-	139 025	157 331	175 638	193 944	212 250	230 557	267 170	303 783




Строп цепной ЗСЦ трехветвевой (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1т	8х23	3 679	4 197	4 714	5 232	5 749	6 267	6 784	8 120	8 854
1,6т	11х31	5 120	6 204	7 188	8 172	9 156	10 139	11 124	13 092	15 060
2,5т	13х36	6 025	7 446	8 866	10 288	11 710	13 131	14 552	17 394	20 237
4т	16х44	8 456	10 605	12 756	14 906	17 056	19 206	21 356	25 657	29 957
5т	19х57	11 698	15 699	19 700	23 700	27 701	31 701	35 702	43 703	51 704

Строп цепной 4СЦ четырехветвевой (8 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Подв. звено	Длина стропа L, мм								
			1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
2,36т	6х18	75х135	3274	3892	4510	5129	5747	6365	6984	8221	9457
3,15т	7х21	90х160	4296	5048	5803	6552	7304	8057	8809	9904	11817
4,25т	8х24	90х160	4455	5319	6183	7047	7911	8775	9639	11367	13094
6,7т	10х30	100х180	6355	7619	8882	10146	11409	12673	13937	16464	18991
11,2т	13х39	110х200	10944	13190	17193	17680	19936	22171	24011	28907	33397
17т	16х48	140х260	17216	20441	23666	26891	30115	33340	36565	43015	49456
26,5т	20х60	190х350	33585	40877	48169	55461	62753	70045	77337	91921	106505
31,5т	22х66	190х350	-	53636	62469	71301	80133	88966	97798	115463	133128
45т	26х96	200х400	-	82705	94950	107195	119440	131685	143930	168420	192910
63т	32х96	250х460	-	172538	197667	222820	247961	273102	298242	348524	398806



Строп цепной 4СЦ четырехветвевой (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1т	8х23	4 645	5 335	6 391	7 081	7 405	8 095	8 785	10 165	11 545
1,6т	11х31	4 207	5 519	6 830	8 142	9 454	10 766	12 078	14 893	17 326
2,5т	13х36	7 624	9 521	11 416	13 128	15 206	17 102	18 996	22 784	26 574
4т	16х44	10 561	13 434	16 294	19 161	22 028	24 895	27 768	33 474	39 229
5т	19х57	14 653	19 977	25 321	25 659	35 979	41 313	46 644	57 315	67 983


Стропы цепные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 23.11.2017г

ГОСТ Р ЕН 818-4-2005, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1)


Ветвь цепная ВЦ (10 класс прочности).

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
2,5	8x24	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
4,0	10x30	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
6,7	13x39	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.



Строп цепной универсальный УСЦ (10 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
4,0	8x24	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
6,4	10x30	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
10,7	13x39	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.



Строп цепной 1СЦ одноветвевой (10 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
2,5	8x24	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
4,0	10x30	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
6,7	13x39	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.

Строп цепной 2СЦ двухветвевой (10 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
3,2	8x24	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
5,0	10x30	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
8,0	13x39	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.

Строп цепной 4СЦ четырехветвевой (10 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
5,3	8x24	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
8,0	10x30	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
14,0	13x39	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.

