

## Стропы канатные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 15.03.2019г


### Строп канатный петлевой СКП (согласно ГОСТ 25573-82)

### УСК1 (согласно РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1))

Исполнение ХЛ + 15%

Возможно исполнение из оцинкованного каната

По умолчанию строп изготавливается методом заплетки.



г/п	Ø каната, мм	Длина стропа L, м															доп. м
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	
0,5т	7,6	218	254	290	327	363	399	435	472	508	544	580	653	725	797	870	73
0,63т	8,3	247	287	328	370	411	452	494	535	576	618	659	742	824	907	990	83
0,8т	9,6	298	348	398	448	498	548	598	634	698	748	798	898	998	1097	1197	100
1т	11,0	359	420	481	543	604	665	726	787	849	910	971	1093	1216	1338	1461	123
1,25т	11,0	371	432	494	555	616	677	738	800	861	922	983	1106	1228	1350	1473	123
1,6т	13,0	449	524	599	674	749	825	901	975	1050	1125	1200	1350	1501	1651	1801	150
2т	15,0	664	763	862	961	1060	1160	1259	1358	1457	1556	1655	1854	2052	2250	2448	198
2,5т	16,5		956	1073	1190	1307	1425	1542	1659	1776	1894	2011	2245	2480	2714	2949	235
3,2т	18,0	-	1150	1288	1427	1570	1704	1842	1981	2119	2258	2396	2674	2951	3228	3505	277
4т	20,0	-	1496	1672	1848	2024	2200	2376	2552	2729	2905	3081	3433	3785	4137	4490	353
5т	23,5	-	2082	2313	2544	2775	3005	3236	3467	3698	3928	4159	4621	5082	5543	6005	462
6,3т	27,0	-	3031	3328	3625	3922	4219	4516	4813	5109	5406	5703	6297	6891	7485	8079	594
8т	31,0	-		4407	4788	5169	5550	5931	6312	6772	7074	7455	8218	8980	9742	10504	762
10т	33,0	-	-	5148	5581	6013	6446	6879	7312	7702	8177	8610	9434	10341	11165	12072	907
12,5т	39,5	-	-	7716	8351	8987	9623	10259	10894	11530	12166	12801	14073	15344	16616	17887	1271
16т	43,0	-	-		10525	11221	11918	12615	13311	14008	14705	15402	16795	18188	19581	20975	1394
20т	46,5	-	-	-	13807	14657	15506	16356	17206	18055	18905	19754	21454	23153	24852	26551	1699
25т	53,5	-	-	-	-	-	-	22669	23771	24874	25976	27078	29283	31487	33692	35897	2205
32т	58,5	-	-	-	-	-	-	27867	29151	30434	31718	33001	35568	38134	40701	43268	2567
40т	63,0	-	-	-	-	-	-	38218	39799	41380	42961	44542	47704	50867	54029	57191	3162
50т	72,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54332	58191	62050	65908	3859

Выделенные позиции изготавливаются только методом опрессовки.

### Стандартный размер петли l, мм

г/п, т	0,5 – 0,63	0,8 – 1,25	1,6 – 2,0	2,5 – 8,0	10,0 – 12,5	16,0 – 32,0	40,0 – 50,0
l, мм	240	280	320	400	500	600	800

Стоимость включает оклетневку каната термоусадочной трубкой.

Предложение не ограничивается стандартными типоразмерами.

До Ø 46,5мм включительно – заплетка/опрессовка,

Канат Ø 53,5-72,0 – только заплетка.

## Стропы канатные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 22.03.2019г


### Строп канатный кольцевой СКК(ГОСТ 25573-82)

УСК2 (РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1))

По умолчанию строп изготавливается методом заплетки.

Исполнение ХЛ + 15%. Возможно исполнение из оцинкованного каната

Стропы из каната более Ø46,5мм изготавливаются только методом заплетки.



г/п	Ø Каната, мм	Длина стропа (СКК, УСК2) L, м														
		2/4	2,5/5	3/6	3,5/7	4/8	4,5/9	5/10	5,5/11	6/12	6,5/13	8/16	8,5/17	9/18	10/20	доп. м
0,5т	7,6	361	432	502	573	644	715	785	856	927	998	1210	1280	1351	1493	142
1т	8,3	409	490	570	651	732	812	893	974	1055	1135	1378	1458	1539	1701	162
1,6т	9,6	520	617	715	813	910	970	1105	1203	1301	1398	1691	1788	1886	2081	195
2т	11,0	631	750	870	989	1109	1228	1348	1468	1587	1707	2065	2185	2304	2544	240
3,2т	13,0	787	933	1080	1227	1374	1520	1667	1814	1961	2107	2548	2694	2841	3135	294
4т	15,0	1049	1243	1437	1631	1824	2018	2212	2405	2599	2793	3374	3568	3761	4149	388
5т	16,5	1282	1511	1740	1969	2198	2427	2656	2886	3115	3344	4031	4260	4489	4947	458
6,3т	18,0	1561	1827	2098	2368	2639	2910	3181	3451	3722	3993	4805	5075	5346	5888	542
10т	23,5	-	-	3612	4063	4514	4965	5416	5867	6317	6768	8121	8572	9023	9924	901
12,5т	27,0	-	-	4719	5299	5879	6459	7039	7620	8200	8780	10520	11100	11680	12841	1161
16т	31,0	-	-	6241	6985	7730	8475	9219	9964	10709	11453	13687	14432	15176	16665	1489
20т	33,0	-	-	7356	8201	9047	9893	10738	11584	12429	13275	15812	16657	17503	19194	1691
25т	39,5	-	-	-	-	13437	14679	15922	17164	18406	19648	23374	24616	25859	28343	2484
32т	43,0	-	-	-	-	15618	16979	18340	19701	21062	22424	26507	27868	29308	31952	2644
40т	46,5	-	-	-	-	20129	21789	23449	25109	26769	28429	33409	35069	36729	40049	3320
50т	53,5	-	-	-	-	-	-	-	-	34788	36942	43403	45557	47710	52018	4308
64т	58,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52312	54820	57327	62342	5015
80т	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66035	69124	72213	78392	6179
100т	72,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82068	85837	89607	97147	7540

### Ветвь канатная ВК

(ГОСТ 25573-82, РД 10-231-98)

По умолчанию ветвь изготавливается опрессовкой алюминиевой втулкой.

Исполнение ХЛ + 15%. Возможно исполнение из оцинкованного каната

Стропы из каната более Ø46,5мм изготавливаются только методом заплетки.



г/п	Ø Каната, мм	Длина стропа (ВК) L, м														
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	8,0	9,0	10,0	доп. м
0,5т	7,6	169	205	241	277	314	350	386	422	458	495	531	676	748	820	72
1т	11,0	300	361	422	483	544	606	667	728	789	851	912	1 157	1 279	1 401	122
1,6т	13,0	-	476	551	626	701	776	851	927	1002	1077	1152	1452	1603	1753	150
2т	15,0	-	670	769	868	967	1 066	1 165	1 265	1 364	1 463	1 562	1 959	2 157	2 355	198
2,5т	16,5	-	868	943	1 060	1 177	1 294	1 412	1 529	1 646	1 763	1 881	2 349	2 584	2 819	235
3,2т	18,0	-	1087	1225	1364	1502	1641	1780	1918	2057	2195	2334	2888	3165	3442	277
4т	20,0	-	1399	1575	1751	1927	2103	2279	2455	2631	2808	2984	3688	4040	4393	353
5т	23,5	-	1848	2079	2310	2541	2772	3002	3233	3464	3695	3925	4848	5310	5771	461
6,3т	27,0	-	-	2995	3292	3589	3886	4183	4480	4777	5074	5371	6558	7 152	7746	594
8т	31,0	-	-	-	4790	5092	5394	5696	6000	6304	6608	6912	8400	9 048	9700	763
10т	33,0	-	-	-	5 503	5 936	6 369	6 801	7 234	7 667	8 100	8 533	10 264	11 129	11 995	866
12,5т	39,5	-	-	-	-	7 467	7 889	8 311	8 733	9 155	9 619	9 998	11 686	12 530	12 657	971
16т	43,0	-	-	-	-	10 834	11 531	12 228	12 924	13 621	14 318	15 014	17 801	19 194	20 587	1 393
20т	46,5	-	-	-	-	13 893	14 759	15 593	16 441	17 292	18 141	18 990	22 389	24 088	25 787	1 699
25т	53,5	-	-	-	-	-	-	24034	25 136	25 633	27 341	28 443	32 852	35 057	37261	2 204
32т	58,5-60,5	-	-	-	-	-	-	-	-	31711	32 995	34 278	39 411	41 978	44545	2 567
40т	63-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41991	45154	48316	3 162

## Стропы канатные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 19.03.2019г


### Строп канатный 1СК (согласно РД 10-231-98) с крюком тип 320А

Исполнение ХЛ + 15% Оклетневка + 10%

Возможно исполнение из оцинкованного каната

При заказе 1СК необходимо уточнить концевой элемент:

1-звено Ов2 (по умолчанию), 2-свободная петля.



г/п	Ø каната, мм	Длина стропа L, м														доп. м	
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	8,0	9,0		10,0
0,5т	8,3	589	637	675	717	759	801	844	886	928	970	1012	1055	1182	1266	1350	84
0,8т	9,6	633	684	735	786	886	889	940	991	1042	1093	1144	1195	1348	1450	1553	103
1т	11,0	699	766	829	891	954	1016	1079	1141	1204	1267	1329	1392	1579	1705	1830	125
1,25т	12,0	-	-	1032	1102	1173	1244	1315	1385	1456	1527	1598	1668	1881	2022	2164	142
1,6т	13,0	-	-	1097	1173	1250	1327	1404	1481	1557	1634	1711	1788	2018	2172	2325	153
2т	15,0	-	-	1366	1467	1568	1670	1771	1872	1974	2075	2176	2278	2582	2785	2987	202
2,5т	16,5	-	-	1726	1846	1966	2086	2206	2326	2445	2565	2685	2805	3165	3404	3644	240
3,2т	18,0	-	-	2162	2303	2445	2587	2728	2870	3011	3153	3295	3436	3861	4145	4428	283
4т	20,0	-	-	2981	3161	3341	3521	3701	3881	4061	4241	4421	4601	5141	5501	5861	360
5т	23,5	-	-	3767	4003	4239	4547	4711	4947	5182	5418	5654	5890	6598	7070	7541	471
6,3т	27,0	-	-	5331	5634	5938	6241	6545	6848	7152	7455	7759	8062	8973	9580	10187	607
8т	31,0	-	-	-	-	8893	9267	9672	10046	10452	10841	11231	11620	12789	13568	14347	779
10т	33,0	-	-	-	-	9040	9482	9924	10367	10809	11252	11722	12136	13464	14349	15233	884
12,5т	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	15919	16569	17219	17869	19818	21118	22417	1299
16т	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-	21151	21902	22131	23404	25656	27158	28659	1501
20т	46,5	-	-	-	-	-	-	-	-	26409	27277	28146	29014	31620	33357	35094	1737

### Строп канатный 1СК (согласно ГОСТ 25573-82) с крюком тип Кч РФ

г/п	Ø каната, мм	Длина стропа L, м														доп. м	
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	8,0	9,0		10,0
0,5т	8,3	837	880	923	965	1007	1049	1092	1134	1176	1218	1261	1303	1430	1514	1599	85
0,8т	9,6	948	999	1050	1101	1152	1203	1254	1302	1356	1407	1458	1509	1662	1765	1867	102
1,0т	11,0	1018	1081	1143	1206	1268	1331	1393	1456	1518	1581	1644	1706	1894	2019	2144	125
1,25т	12,0	-	-	1369	1439	1510	1581	1652	1722	1793	1864	1935	2005	2218	2359	2501	142
1,6т	13,0	-	-	1434	1510	1587	1664	1741	1818	1894	1971	2048	2125	2355	2509	2662	153
2т	15,0	-	-	1876	1977	2078	2180	2281	2382	2484	2585	2687	2788	3092	3295	3497	202
2,5т	16,5	-	-	2165	2285	2405	2525	2644	2764	2884	3004	3124	3244	3603	3843	4083	240
3,2т	18,0	-	-	2755	2897	3038	3180	3321	3463	3605	3746	3888	4030	4454	4738	5021	283
4т	20,0	-	-	3538	3718	3898	4078	4258	4438	4618	4798	4978	5158	5698	6058	6418	360
5т	23,5	-	-	5070	5306	5542	5778	6014	6250	6527	6721	6957	7193	7901	8373	8844	471
6,3т	27,0	-	-	6908	7211	7515	7818	8122	8425	8729	9032	9336	9639	10550	11157	11764	607
8т	31,0	-	-	-	-	10734	11108	11513	11887	12292	12682	13071	13461	14629	15409	16188	779
10т	33,0	-	-	-	-	13862	14304	14747	15189	15632	16074	16516	16959	18286	19171	20056	885
12,5т	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	21455	22105	22755	23405	25354	26654	27954	1300

## Стропы канатные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 18.03.2019г

### Строп канатный 1СК, коуш-крюк (согласно РД 10-231-98) с крюком тип 320А

Исполнение ХЛ + 15%.

Оклетневка + 10%.

Возможно исполнение из оцинкованного каната.

По умолчанию – опрессовка втулкой.



г/п	Ø каната, мм	Длина стропа L, м															доп. м
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	8,0	9,0	10,0	
0,5т	8,3	284	326	368	411	453	495	537	579	622	664	706	749	875	960	1044	84
0,8т	9,6	327	378	429	480	531	582	633	684	735	787	838	889	1042	1144	1246	102
1т	11,0	397	460	522	585	648	710	773	835	898	960	1023	1085	1273	1398	1523	125
1,25т	12,0	-	-	639	709	780	851	922	992	1063	1134	1205	1275	1488	1629	1771	142
1,6т	13,0	-	-	704	781	857	934	1011	1088	1164	1241	1318	1395	1625	1779	1932	153
2т	15,0	-	-	973	1074	1176	1277	1378	1480	1581	1682	1784	1885	2189	2392	2594	202
2,5т	16,5	-	-	1221	1341	1460	1580	1700	1820	1940	2060	2180	2300	2659	2899	3138	239
3,2т	18,0	-	-	1497	1638	1780	1921	2063	2205	2346	2488	2630	2771	3196	3479	3763	284
4т	20,0	-	-	2011	2191	2371	2551	2731	2911	3091	3271	3451	3631	4171	4531	4891	360
5т	23,5	-	-	2484	2719	2955	3191	3427	3663	3899	4135	4371	4607	5314	5786	6258	472
6,3т	27,0	-	-	3796	4099	4403	4706	5010	5313	5617	5920	6224	6527	7438	8045	8652	607
8т	31,0	-	-	-	-	6625	7015	7404	7794	8183	8573	8962	9352	10521	11300	12079	779
10т	33,0	-	-	-	-	7358	7800	8243	8685	9128	9570	10021	10455	11782	12667	13552	885
12,5т	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	13666	14316	14966	15616	17565	18865	20165	1300
16т	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-	18898	19648	20399	21150	23403	24904	26406	1502
20т	46,5	-	-	-	-	-	-	-	-	21966	22834	23703	24571	27177	28914	30651	1737


## Стропы канатные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 19.03.2019г

### Строп канатный 2СК (согласно РД 10-231-98) с крюком тип 320А

Исполнение ХЛ + 15% Оклетневка + 10%  
Возможно исполнение из оцинкованного каната.  
Заплетка оговаривается при заказе заранее.

Внимание! По умолчанию заделка каната — опрессовка втулкой.  
Подвесное звено — овальное Ов2.



г/п	Ø каната, мм	Длина стропа L, м														доп. м	
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	8,0	9,0		10,0
0,5т	7,6	791	865	939	1013	1087	1161	1235	1309	1383	1457	1531	1605	1827	1975	2123	148
0,8т	8,3	899	984	1068	1153	1237	1322	1406	1491	1575	1660	1744	1829	2082	2251	2420	169
1,0т	9,6	943	1045	1147	1249	1352	1454	1556	1658	1760	1862	1964	2067	2373	2577	2781	204
1,25т	11,0	-	-	1532	1657	1782	1907	2032	2157	2282	2407	2533	2658	3033	3283	3534	251
1,6т	12,0	-	-	1642	1784	1925	2067	2208	2350	2491	2633	2774	2916	3340	3623	3907	284
2,0т	13,0	-	-	1900	2053	2207	2361	2514	2668	2821	2975	3128	3282	3743	4050	4357	307
2,5т	15,0	-	-	2599	2802	3005	3207	3410	3613	3815	4018	4221	4423	5031	5437	5842	405
3,2т	16,5	-	-	3089	3329	3569	3809	4048	4288	4528	4767	5007	5247	5966	6445	6925	480
4,0т	18,0	-	-	4328	4611	4895	5178	5461	5744	6028	6311	6594	6878	7727	8294	8860	566
5,0т	20,0	-	-	5280	5640	6000	6360	6720	7080	7440	7800	8160	8520	9600	10321	11041	720
6,3т	23,5	-	-	7384	7856	8328	8799	9271	9743	10215	10686	11158	11630	13045	13989	14932	943
8,0т	27,0	-	-	-	-	12506	13113	13720	14327	14934	15541	16148	16755	18577	19791	21005	1214
10,0т	31,0	-	-	-	-	14552	15331	16111	16890	17669	18448	19429	20006	22344	23902	25460	1558
12,5т	33,0	-	-	-	-	20139	21024	21909	22304	22794	23679	24563	25448	28103	29872	31642	1770
16,0т	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	16312	23527	24885	25252	27840	29564	31289	1725
20,0т	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-	42120	43622	45123	46625	51130	54133	57136	3003
25,0т	46,5	-	-	-	-	-	-	-	-	53864	55601	57338	59075	64286	67760	71234	3474
32,0т	53,5-58,5	-	-	-	-	-	-	-	-	77623	79877	82130	84384	91145	95652	100159	4507
37,0т	63-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	догов	догов	догов	догов	догов	-

### Строп канатный 2СК (согласно ГОСТ 25573-82) с крюком тип Кч РФ

г/п	Ø каната, мм	Длина стропа L, м														доп. м	
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	8,0	9,0		10,0
0,5т	7,6	1322	1361	1435	1509	1583	1657	1731	1805	1879	1953	2027	2101	2323	2471	2619	148
0,8т	8,3	1528	1612	1697	1781	1866	1950	2035	2119	2204	2288	2373	2457	2711	2880	3049	169
1,0т	9,6	1572	1674	1776	1878	1980	2082	2184	2287	2389	2491	2593	2695	3002	3206	3410	204
1,25т	11,0	-	-	2206	2331	2456	2581	2706	2831	2956	3081	3207	3332	3707	3957	4208	251
1,6т	12,0	-	-	2316	2458	2599	2741	2882	3024	3165	3307	3448	3590	4014	4297	4581	284
2,0т	13,0	-	-	2920	3074	3227	3381	3534	3688	3841	3995	4148	4302	4763	5070	5377	307
2,5т	15,0	-	-	3786	3988	4191	4394	4596	4799	5002	5204	5407	5610	6218	6623	7029	406
3,2т	16,5	-	-	4276	4516	4755	4995	5235	5474	5714	5954	6194	6433	7152	7632	8111	479
4,0т	18,0	-	-	5442	5725	6009	6292	6575	6858	7142	7425	7708	7992	8841	9408	9974	566
5,0т	20,0	-	-	7886	8246	8606	8966	9326	9686	10046	10406	10766	11126	12206	12927	13647	720
6,3т	23,5	-	-	10538	11009	11481	11953	12425	12896	13368	13840	14312	14783	16199	17142	18086	944
8,0т	27,0	-	-	-	-	22151	22758	23365	23972	24579	25186	25793	26400	28221	29435	30649	1214
10,0т	31,0	-	-	-	-	24197	24976	25755	26534	27314	28093	28872	29651	31988	33547	35105	1558
12,5т	33,0	-	-	-	-	30327	31211	32096	32981	33866	34751	35636	36520	39175	40945	42714	1769


## Стропы канатные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 19.03.2019г

### Строп канатный 4СК (согласно РД 10-231-98) с крюком тип 320А DIN, заплетка/опрессовка

Исполнение ХЛ + 15% Оклетневка + 10%  
Возможно исполнение из оцинкованного каната.  
Заплетка оговаривается при заказе заранее.

**Внимание! По умолчанию заделка каната – опрессовка втулкой.**



г/п	Ø каната, мм	Крюк 320А								Длина стропа L, м						доп. м	
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	8,0	9,0		10,0
1т	7,6	1322	1471	1619	1767	1915	2066	2211	2359	2507	2655	2803	2951	3395	3691	3987	296
1,25т	8,3	1608	1640	1777	1946	2115	2284	2453	2622	2791	2960	3129	3298	3804	4142	4480	338
1,6т	8,3	1513	1682	1851	2020	2189	2358	2527	2696	2865	3034	3203	3372	3879	4216	4554	338
2т	9,6	-	-	2010	2214	2419	2623	2827	3031	3236	3440	3644	3848	4461	4870	5278	408
2,5т	11,0	-	-	2421	2671	2922	3172	3422	3672	3922	4173	4423	4673	5424	5924	6425	501
3,2т	12,0	-	-	2797	3047	3297	3547	3798	4048	4298	4548	4799	5049	5800	6300	6801	501
4т	14,0	-	-	3876	4183	4491	5105	5171	5412	5719	6026	6640	7203	7562	8176	8790	614
5т	15,0	-	-	4670	5076	5481	5888	6292	6697	7102	7510	7913	8319	9537	10346	11156	810
6,3т	16,5	-	-	5928	6407	7121	7366	7846	8325	8805	9284	9763	10243	11681	12640	13599	959
8т	20,0	-	-	7447	8014	8580	9147	9713	10280	10846	11413	11979	12546	14246	15379	16512	1133
10т	22,0	-	-	9561	10635	11355	12075	12796	13516	14236	14956	15676	16396	18556	19997	21437	1440
12,5т	23,5	-	-	-	-	14935	15878	16822	17766	18709	19653	20596	21540	24370	26257	28144	1887
16т	27,0	-	-	-	-	21966	23162	24376	25590	26402	28018	29232	30446	34088	36516	38944	2428
20т	31,0	-	-	-	-	31780	33660	34896	36777	38335	39894	41129	43010	47362	50801	53918	3117
25т	33,0	-	-	-	-	-	-	32232	34002	35771	37541	41080	49356	49928	53468	56435	2967
32т	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	43784	55672	57397	60847	66022	69472	72922	3450
50т	46,5	-	-	-	-	-	-	-	-	87340	90814	94288	97761	108183	115131	122071	6940
63т	58,5	-	-	-	-	-	-	-	-	197887	203134	208382	213629	229372	239867	250363	10496

Выделенные позиции изготавливаются только методом заплетки

### Строп канатный 4СК (согласно ГОСТ 25573-82) с крюком тип Кч РФ, опрессовка/заплетка

г/п	Ø каната, мм	Крюк Кч РФ								Длина стропа L, м						доп. м	
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	8,0	9,0		10,0
1т	7,6	2315	2463	2611	2759	2907	3055	3203	3351	3499	3642	3795	3943	4387	4683	4979	296
1,25т	8,3	2431	2600	2769	2938	3107	3276	3445	3614	3783	3952	4121	4290	4797	5134	5472	338
1,6т	8,3	2939	2971	3108	3277	3446	3615	3784	3953	4122	4291	4460	4629	5136	5474	5812	338
2т	9,6	-	-	3265	3472	3676	3880	4084	4289	4493	4697	4901	5106	5718	6127	6535	408
2,5т	11,0	-	-	3678	3929	4179	4429	4679	4929	5180	5430	5680	5930	6681	7182	7682	500
3,2т	12,0	-	-	4145	4395	4645	4895	5146	5396	5646	5896	6147	6397	7148	7648	8149	501
4т	14,0	-	-	5916	6223	6531	6838	7145	7452	7759	8066	8373	8680	9602	10216	10830	614
5т	15,0	-	-	6710	7116	7521	7928	8332	8739	9145	9548	9953	10359	11575	12386	13196	810
6,3т	16,5	-	-	7683	8162	8642	9121	9601	10080	10559	11039	11518	11998	13436	14395	15354	959
8т	20,0	-	-	9820	10386	10953	11519	12086	12653	13219	13786	14352	14919	16618	17751	18884	1133
10т	22,0	-	-	15127	15847	16567	17287	18004	18728	19448	20168	20888	21608	23768	25209	26649	1440
12,5т	23,5	-	-	-	-	20147	21090	22034	22977	23921	24865	25808	26752	29582	31469	33356	1887
16т	27,0	-	-	-	-	28255	29469	30683	31897	33111	34325	35538	36753	40396	42824	45252	2428
20т	31,0	-	-	-	-	39464	41022	42580	44139	45697	47255	50227	50372	55047	58163	61280	3117
25т	33,0	-	-	-	-	-	-	51521	53291	55061	56830	58600	60370	65679	69218	72757	3539
32т	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	77816	79541	81266	82991	88166	91616	95066	3450